



Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент Яшнабадский р-н, ул. Темирчи 19.

 +998 71 205 55 77

 info@dacros.uz


 [dacros_official](https://www.instagram.com/dacros_official)

 t.me/dacros_official



DACROS

STEEL DOORS



EUROIMPIANTI
MACCHINE PER VERNICIARE
PAINTING EQUIPMENT

СОДЕРЖАНИЕ

О компании «DACROS»	02
Нам доверяют	03
Производство и оборудование, технические данные дверей	04
Входные двери для квартир и домов	07
CRYSTAL	09
AVANGARD	11
PYRAMID	13
GUITAR	15
MRAMOR	17
МАНТУМКУЛИ	19
LINE	21
MIRABAD	23
TIARA	25
AKAYCITY	27
GREENWICH	29
PARISIEN	31
INFINITY	33
Подъездные двери МАНТУМКУЛИ, TIARA	34
Внутренние накладки дверей	36
Дверные ручки	38
Смарт замки	39
Дополнительные опции	40
Технические и противопожарные двери	43
Металлические шкафы, щиты и декоративные решетки	49
Наша миссия	57

Добро пожаловать в "DACROS"

Ведущего производителя стальных дверей в Республике Узбекистан. Мы с гордостью предлагаем нашу продукцию, которая изготавливается в собственных производственных цехах, оснащенных передовым оборудованием от мировых лидеров в индустрии.

Наша компания всегда следит за спросом и тенденциями в мире дизайна, чтобы обновлять и расширять наш ассортимент. Мы стремимся быть впереди конкурентов и следовать последним достижениям в отрасли.

Что делает наши двери такими популярными?

Секрет в использовании только высококачественных материалов и фурнитуры. Это обеспечивает надежность и долговечность каждой двери "DACROS". Мы также предлагаем удобство доставки и установки нашей продукции, что позволяет вам полностью довериться нам в этом процессе. "DACROS" завоевал доверие и деловую репутацию среди ключевых строительных компаний, таких как Golden House и успешно участвовал в реализации крупных проектов, включая Tashkent City, Parisien, Akay City, Mirbad Avenue и многие другие.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Производство и оборудование

ООО «DACROS» в своем производстве применяет новейшие материалы и оборудование, при помощи которых достигает высоких эксплуатационных и механических характеристик стальных дверей, что в сочетании с точной геометрией изделия, дают наилучшую герметичность двери.

Согласно ГОСТу Р 53307-2009, наши двери имеют высокий класс прочности, тепло- и шумоизоляции, что подтверждено испытаниями и сертификатом соответствия.

Технические данные дверей

Толщина:

Полотно - 1,2 мм
Рама двери - 1,8 мм

Утеплитель из базальтовой, минеральной плиты или пенополиуретана.

Обеспечение **тепло- и шумоизоляции**

Четвертый класс защиты:

До 16 млн комбинаций секретности для цилиндрических замковых систем

Доступные варианты комплектации:

С обычной ручкой
Со смарт замком

Внешняя отделка:

Порошковая краска Jotun (Норвегия)
Оригинальные петли для тяжелых дверей.
Бесшумное открывание на 120 - 180гр


Декор:

МДФ - 8-12мм (наружный) МДФ - 6-10 мм (внутренний)

Вес дверей: от 80 до 160кг

Множество вариантов комплектации ручек

Множество вариантов исполнения на заказ





Входные и подъездные двери для квартир и домов

Наш ассортимент предлагает широкий выбор дверных модулей в различных ценовых категориях - от эконом-класса до эксклюзивных изделий, учитывая разнообразные потребности наших клиентов.

Наша коллекция включает разнообразные вариации стилей, дизайна и цветовых решений, которые помогут подчеркнуть индивидуальность вашего жилья.



CRYSTAL

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70 мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления





AVANGARD

Размеры модели


Ширина, мм: 980 / 950 / 1000

Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм


Толщина стали по коробу: 1,2 мм

Толщина полотна: 70мм




Комплектация

- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура



Фурнитура

- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257



Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления





PYRAMID

Размеры модели


Ширина, мм: 980 / 950 / 1000

Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм


Толщина стали по коробу: 1,2 мм

Толщина полотна: 70мм




Комплектация

- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура



Фурнитура

- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257



Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком


Множество вариантов узора и цветового оформления





GUITAR

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257


Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления








МРАМОР

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком


Множество вариантов узора и цветового оформления





МАНТУМКУЛІ

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления





LINE

Размеры модели


Ширина, мм: 980 / 950 / 1000

Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм


Толщина стали по коробу: 1,2 мм

Толщина полотна: 70мм




Комплектация

- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура



Фурнитура

- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257



Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления





MIRABAD

Размеры модели


Ширина, мм: 980 / 950 / 1000

Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм


Толщина стали по коробу: 1,2 мм

Толщина полотна: 70мм




Комплектация

- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура



Фурнитура

- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257



Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком


Множество вариантов узора и цветового оформления





TIARA

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком


Множество вариантов узора и цветового оформления





АКАУСИТІ

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком


Множество вариантов узора и цветового оформления





GREENWICH

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления





PARISIEN

Размеры модели

Ширина, мм: 980 / 950 / 1000

Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм


Толщина стали по коробу: 1,2 мм

Толщина полотна: 70мм




Комплектация

- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура



Фурнитура

- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257



Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком


Множество вариантов узора и цветового оформления





INFINITY

Размеры модели



Ширина, мм: 980 / 950 / 1000


Высота, мм: 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2250

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,2 мм


Толщина полотна: 70мм

Комплектация



- Декоративная накладка МДФ: 6 мм
- Утеплитель: базальтовая минеральная плита
- Количество контуров уплотнения: 2 контура

Фурнитура



- Замок основной: KaleKilit 252R / смарт замки
- Замок дополнительный: KaleKilit 257

Доступная фурнитура

- С обычной ручкой
- Со смарт замком

Множество вариантов узора и цветового оформления



МАНТУМКУЛІ

Размеры модели

Ширина, мм: 1650 / 1700 / 1770

Высота, мм: 2350 / 2400 / 2430

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,5 мм

Толщина полотна: 50 мм

Комплектация

Утеплитель: базальтовая
минеральная вата

Фурнитура

- Ручка: стандарт, ручка из нержавеющей стали.
- С остеклением полотна двери

Варианты цветового оформления



TIARA

Размеры модели

Ширина, мм: 1650 / 1700 / 1770

Высота, мм: 2350 / 2400 / 2430

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,5 мм

Толщина полотна: 50 мм

Комплектация

Утеплитель: базальтовая
минеральная вата

Фурнитура

- Ручка: стандарт, ручка из нержавеющей стали
- С остеклением полотна двери

Варианты цветового оформления



Внутренние накладки дверей

Накладки на стальные двери выполняют несколько функций: шумоизоляция, утепление и декор. Предлагаем заказать модель в желаемом дизайне по цене производителя

Материал для дверных накладок - МДФ толщиной от 6 до 10 мм. Стандартная палитра включает 30 накладок





13_



14_



15_



16_



17_



18_



19_



20_



21_



22_



23_



24_



25_



26_



27_



28_



29_



30_

Дверные ручки

Дверная ручка – это не просто аксессуар, а важный элемент, который объединяет функциональность, комфорт и эстетику. Мы предлагаем широкий выбор дверных ручек, которые подчеркивают стиль интерьера, обеспечивают удобство в использовании и служат долгие годы.

К-73



Хром глянец



Хром матовый



Золото



Бронза

54-30



Хром глянец



Хром матовый



Золото



Бронза

54-96



Хром глянец



Хром матовый



Черный глянец



Черный матовый

54-97



Хром глянец



Хром матовый



Бронза



Черный матовый

Смарт замки

Современные технологии делают нашу жизнь удобнее, а безопасность — надежнее. Смарт-замки Dacros — это интеллектуальные решения, которые обеспечивают максимальный контроль над доступом в ваш дом, офис или любое другое помещение.

Z1 3PF

- Мгновенная идентификация
- Автообновление данных
- Дистанционный контроль



D7

- Мгновенная идентификация
- Автообновление данных
- Дистанционный контроль



Z9

- Мгновенная идентификация
- Автообновление данных
- Дистанционный контроль



Z13

- Мгновенная идентификация
- Автообновление данных
- Дистанционный контроль



Дополнительные опции

Дверь – это не просто вход в ваш дом, офис или промышленное помещение, это символ защиты, надежности и эстетики. Мы понимаем, что каждый клиент имеет индивидуальные потребности, поэтому предлагаем широкий спектр дополнительных опций, которые сделают вашу дверь еще более функциональной и соответствующей вашим требованиям.



Электронный замок




Торец из нержавеющей стали




Задвижка



Скрытый доводчик



Скрытые петли, выдерживают до 350 кг веса двери



Дополнительная шумоизоляция из базальтовой ваты

Мы учитываем современные требования к безопасности, удобству и дизайну, создавая двери, которые обеспечивают защиту, долговечность и эстетику. Наши двери разрабатываются с применением передовых инженерных решений и надежных механизмов, которые гарантируют комфортное использование на долгие годы. Мы предлагаем широкий выбор моделей, разнообразие стилей и отделок, чтобы каждая дверь гармонично вписывалась в ваш интерьер и подчеркивала его индивидуальность.



Броненакладка сувальдная



Броненакладка цилиндровая



Глазок



Влагостойкое покрытие
металлоконструкции



Геркон



Дивиаторы



Технические и противопожарные двери

Наши многофункциональные технические и противопожарные двери подходят для крупных современных предприятий, бизнес-центров и торговых комплексов, обладают повышенной износостойкостью и выдерживают перепады температур.

Противопожарные двери производятся с пределом огнестойкости EI-60, что подтверждается необходимыми документами. EI-60 означает, что потеря целостности и теплоизолирующей способности произойдет не ранее, чем через 60 минут с момента воздействия огня непосредственно на дверь. По действующим нормам, этот показатель подходит как для жилых помещений, так и для общественных зданий и сооружений.

Техническая дверь 1

Размеры модели

Ширина, мм: 950 / 980 / 1000

Высота, мм: 2000 / 2070 / 2100

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,5 мм

Толщина полотна: 50 мм

Комплектация

- Утеплитель: пенополиуретан
- Количество контуров уплотнения: 1 контур

Фурнитура

- Ручка: FUARO DHO433
- Замок основной: FUARO FLO432

Варианты цветового оформления



Техническая дверь 2

Размеры модели

Ширина, мм: 1280 / 1300 / 1330

Высота, мм: 1970 / 2070 / 2100

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,5 мм

Толщина полотна: 50 мм

Комплектация

- Утеплитель: пенополиуретан
- Количество контуров уплотнения: 1 контур

Фурнитура

- Замок основной: SH8550-01
- С остеклением полотна двери

Варианты цветового оформления



ПП дверь 1

Размеры модели

Ширина, мм: 980 / 1000 / 1070

Высота, мм: 2070 / 2100 / 2400

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,5 мм

Толщина полотна: 80 мм

Комплектация

- Заполнение полотна: негорючая базальтовая минеральная плита, гипсокартон огнестойкий
- Количество контуров уплотнения: 1 контур основной, 1 контур противопожарный ISOLAR

Фурнитура

- Антипаника: OMNI 550D, OMNI 550E
- Ручка: OMNI 550E

Варианты цветового оформления





ПП дверь 2

Размеры модели

Ширина, мм: 1650 / 1700 / 1770

Высота, мм: 2070 / 2230 / 2400

Толщина стали по полотну: 1,2 мм

Толщина стали по коробу: 1,5 мм

Толщина полотна: 80 мм

Комплектация

- Заполнение полотна: негорючая базальтовая минеральная плита, гипсокартон огнестойкий
- Количество контуров уплотнения: 1 контур основной, 1 контур противопожарный ISOLAR

Фурнитура

- Антипаника: OMNI 550D
- Ручка: OMNI 550E

Варианты цветового оформления



Технические ручки

Технические ручки – важный элемент дверной фурнитуры, обеспечивающий удобство, долговечность и безопасность в эксплуатации. Мы предлагаем широкий ассортимент ручек, созданных с учетом современных требований к эргономике, прочности и устойчивости к внешним воздействиям.

OMN-229E



Серый



Хром матовый



Черный глянец



Черный матовый

66M



Хром матовый



Черный матовый

P85



Серый



Черный матовый

Антипаниковая ручка



Черный матовый



Хром матовый

Металлические шкафы, щиты и декоративные решетки для кондиционеров

В ассортименте продукции DACROS есть все необходимое для реализации вашего проекта. Широкий ассортимент моделей поможет вам сократить время, решения ваших задач: от почтовых ящиков до функциональных шкафов.



Шкафы гардеробные

Размеры модели

Ширина, мм: 800 / 1300 / 1330

Высота, мм: 1800 / 1830 / 1850

Глубина: 400

Материал: металл

Толщина металла: 1 мм

Варианты цветового оформления

Фурнитура

Замок: замок для шкафа



Шкафы для инструментов

Размеры модели

Ширина, мм: 500 / 530 / 550

Высота, мм: 1115 / 1150 / 1200

Глубина: 400

Материал: металл

Толщина металла: 1,5 мм

Варианты цветового оформления

Фурнитура

Замок: замок для шкафа



Электрощит ЩЕ-3302 УХЛЗ

Размеры модели

Ширина, мм: 450

Высота, мм: 2070

Глубина, мм: 157

Материал: металл

Толщина металла: 1,0 мм, 1,2 мм

Покрытие: порошковое полимерное

Фурнитура

Замок: замок для шкафа



Щит ВРУ напольный

Размеры модели

Ширина, мм: 800

Высота, мм: 1800

Глубина, мм: 400

Материал: металл

Толщина металла: 1,0 мм, 1,2 мм

Покрытие: порошковое полимерное

Фурнитура

Замок: замок для шкафа



ПП ящик 1-секционный

Размеры модели

Под заказ

Материал: металл

Толщина металла: 1 мм

Покрытие: порошковое
полимерное

Фурнитура

Замок:

КМ 57.12.02.00.2R

Варианты цветового оформления



ПП ящик 2-секционный

Размеры модели

Под заказ

Материал: металл

Толщина металла: 1 мм

Покрытие: порошковое
полимерное

Фурнитура

Замок:

КМ 57.12.02.00.2R

Варианты цветового оформления



Почтовые ящики

Размеры модели

Ширина, мм: 940 / 980 / 1000

Высота, мм: 360 / 380 / 400

Глубина: 217

Материал: металл


Толщина металла: 1,5 мм

Варианты цветового оформления

Фурнитура

Замок: КМ 57.1.2.02.20.2R

Покрытие: порошковое полимерное



Декоративные решетки

Размеры модели


В зависимости от типа
кондиционера

Материал: металл

Толщина металла: 1,5 мм

Покрытие: порошковое полимерное

Варианты оформления





Наша миссия

Мы стремимся полностью удовлетворить все ваши потребности и предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша команда опытных специалистов всегда готова помочь вам с выбором и установкой дверей, а также предоставить высокий уровень обслуживания.

Выбирайте DACROS и доверьтесь надежности, качеству и стилю, которые превосходят ожидания.